

Apnea Screening Monitor

Monitor professionale per la registrazione in continuo dei parametri di saturazione

Cod. LC_BM2000A



Visita il nostro sito

another way to care

Live Capture

Apnea Screening Monitor

Monitor professionale per la registrazione in continuo dei parametri di saturazione

L'Apnea Screening Monitor è un **dispositivo medico portatile per il monitoraggio dell'apnea del sonno**, progettato per rilevare e registrare i parametri fisiologici durante tutta la notte in modo semplice, comodo e preciso, ideale sia per uso domiciliare che per applicazioni cliniche legate allo **screening della sindrome da apnea ostruttiva del sonno (OSA)**.



Specifiche Tecniche

Sistema operativo	Android
SpO2	Ambito di rilevamento: 35%-100% Precisione: $\pm 2\%$ 80%-100% $\pm 3\%$ 70%-79%
Pulsazioni	Rage: 25-250BPM Precisione: ± 2 bpm Risoluzione: 1bpm
Bluetooth	Supporta sia Bluetooth 3.0 che BLE 4.0
Tipo di batteria	Una batteria al litio da 3,7 V.
Vita di servizio	Oltre 10000 volte
Schermo	OLED
Chiave	Accendi ed esegui le funzioni
Tensione di lavoro	D.C. 3.4V~D.C.4.3V
Ambiente operativo	Temperature: 5°C - 40°C Umidità relativa: 15%-80% Pressione atmosferica: 86Kpa - 106Kpa
Dimensioni	68*58*20mm
Memoria interna	24H Data recording
Peso	50 g (non include sensore e cinturino da polso)

MDD (93/42/CEE) classificazione: Classe IIa;
Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z12080406 MONITOR PER APNEA

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 2013534

CE 0123

Indossare l'Apnea Screening Monitor richiede il **mantenimento di almeno 6 ore** di sonno per ottenere **dati più accurati**

Basso consumo energetico, in grado di **monitoraggio continuo per 20 ore**





Scarica il catalogo completo



Scopri l'ecosistema **Live capture**
su **healthlivecapture.com**

Concessionario

